

- HYPONTECH -

- HiPortal -



Urmăriți săgețile roșii pentru a efectua pașii. Citiți instrucțiunile scrise în josul fiecărui pagini.

		11:25	₩ ⁴⁶
₩ ⁴⁶ #11 (22)•		\leftarrow	8
11:25 _{Маг, 19 Sep}		Wi-Fi	
Reprint Pornit		Wi-Fi	
Data mahilu		Rețele disponibile	0
		🛜 EAP-90253	● >
			• •
Apel prin Wi-Fi Bluetooth Mod Avion Lumino			A >
	· ·	FOMCO_LOCAL 2.4G/5G	A >
Fără sunet Captură de Lanternă Orientarea ecran Lanternă de blocare		FOMCO_PUBLIC	A ()
••		중 TP-LINK_F0C4D2	₽ >
			A >
		Adaugă rețea	
		MAI MULTE SETĂRI	
			1

- 1. Porniți Wi-Fi -ul din setările telefonului.
- 2. Căutați rețeaua de Wi-Fi a invertorului (EAP-****)
- 3. Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi a invertorului folosind parola generală: 12345678







7. leșiți și reintrați în aplicația "HiPortal".









11:25 🖬 🔐 🤹	11:25 ■ .utl 🤶 💷			
Connect To Router	🔄 Connect To Router			
This device is now connected to: F				
Password	Password			
SUBMIT	SUBMIT			
	Successful			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0			
qwertyuiop	awertyui op			
asdfqhikl	asd f a b i k l			
Δ z x c y h n m \sim				
?123 , →	?123 , →			
12 13				
12. Introduceți parola la rețeaua de acasa. Apasați butonul Submit.				

13. Conectare reuşită.14. Va apărea ecranul "HOME" al aplicației cu datele sistemului dvs.







